RUMENTI DI MISURA PALM IBERMETER Novita' in Esclusiva

CB3000XL COMBO SAT+DTT

- Schermo TFT-LCD da 4,3 Pollici con visualizzazione immagine canale TV e valori di misura a colori.
- FUNZIONE SCR UNICABLE
- Frequenza di ricezione Digitale Terrestre con Tuner DTT VHF-UHF e Sat.
- Porta USB per aggiornamenti software
- Indicazione del segnale ricevuto con valori numerici e immagine.
- Compatibile USALS, DISEQC I.O, DISEQC I.2.
- Misura del BER, MER e C/N.
- Ingresso e uscita Video per visualizzazione da e per fonte esterna.
- Alimentazione passante per centralini tv (5/15/20 volts).
- Dimensioni: 9.5 x 15.5 x 4.5 cm
- Peso: 500 q.
- Istruzioni in italiano





DT2015

Art 76.29

- Schermo TFT LCD alta risoluzione da 3.5 Pollici con visione immagine TV dei canali a colori.
 • Frequenza di ricezione: 46 • 870 MHz
- ·Livello di precisione misura: 2dB
 ·Misura potenza del segnale
 ·Segnale sonoro a segnale agganciato
 ·Ricerca Automatica
- Porta USB per aggiornamenti software
 Carica batteria veloce, almeno 5 ore
- ingresso e uscita Video per visualiz zazione da e per fonte esterna come telecamere, dvd, vcr... Dimensioni: 9.5 x 15.5 x 4.5 cm
- Peso: 500 g. Istruzioni in italiano



CB2013 SAT+DTT

Art 76.31

- Schermo TFT-LCD da 3,5 Pollici con visualizzazione immagine canale TV e valori di misura a colori.

 • Frequenza di ricezione Digitale Terrestre con Tunen DTT VHF-UHF e Sat.

 • Porta USB per aggiornamenti software • Indicazione del segnale ricevuto con valori purpori e immagine.
- valori numerici e immagine. Compatibile USALS, DISEQC IO, DISEQC I2. Misura del BER, MER e C/N.
- Misura del BER, MER e C/N.

 Ingresso e uscita Video per visualiz
 zazione da e per fonte esterna.

 Alimentazione passante per centralini
 tv (5 / Б / 20 volts).

 Dimensioni: 9.5 x /5.5 x 4.5 cm

 Peso: 500 g.

 Istruzioni in italiano



Art 76.30

- · Schermo TFT-LCD da 3.5 Pollici con Schemo IF-LCD da 3,5 Pollici con visualizzazione immagine canale TV e valori di misura a colori.
 Calcolo automatico l'angolo di azimut e di elevazione
 Indicazione del nome del satellite e
- della posizione in automatico tramite

- NIT
 Televideo, EPG.
 Compatibile USALS, DISEqC IO, DISEqC I2
 Misura del Bere MER.
 Porta USB per aggiornamenti software
 Dimensioni: 9.5 x 15.5 x 4.5 cm
 Peso: 500 g.
 Istruzioni in italiano

ACCESSORI INCLUSI: custodia impermiabile, alimentatore/carica batteria 220 V e da auto, cavetti AV IN - AV OUT

PROMOZIONE 1+1*: Acquista uno strumento DTT, potrai avere uno stumento SAT scontato del 50%.

Contatto commerciale per operatori del settore Sig. Belli Ermanno Tel. 335 6791689



